


3/2 пневмораспределители с механическим управлением

VM130-A



G1/8

- Компактная конструкция




Технические характеристики

Модель		С механическим управлением				
		Базовое исполнение	Роликовый рычаг	Тумблер	Кнопочный выключатель	Поворотный переключатель
Среда		Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него				
Присоединительная резьба		G1/8				
Диапазон рабочих давлений		-100 кПа ~ 1 МПа				
Диапазон рабочих температур (°C)		– 5~60				
Пусковые усилия и перемещения						
	F.O.F. (Н)	26	13	13	27	15
	P.T. (мм)	1.5	3.2	–	6.5	–
	O.T. (мм)	1.5	2.3	–	–	–
	T.T. (мм)	3	5.5	60°	–	90°
Вес (г)		60 (базовое исполнение)				
Монтажное положение		Произвольное				
Расход (норм. л/мин)		137				




Характеристики расхода




Варианты монтажа


На крепежном угольнике (номер для заказа VM1-B)




Сквозные установочные отв.



Установочные отв. на днище (опция)





Панельный монтаж



Размеры и данные по заказу

Базовое исполнение



Размеры A+L	Номер для заказа
A=7.5, L=32.5	VM130-F01-00A
A=3.5, L=28.5	VM131-F01-00A



с пружинным возвратом
нормально закрытый

Роликовый рычаг



Тип ролика	Номер для заказа
Полиацеталь	VM131-F01-01A
Сталь	VM131-F01-01SA



с пружинным возвратом
нормально закрытый



Тумблер

Базовое исполнение	Орган управления
VM130-F01-00A	VM-08B



с фиксатором

С грибовидной кнопкой




с пружинным возвратом
нормально закрытый

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	VM130-F01-00A	VM-30AR
Зеленый		VM-30AG
Черный		VM-30AB

3/2 пневмораспределители с механическим управлением VM130-A



Размеры и данные по заказу

С выступающей кнопкой




Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	VM130-F01-00A	VM-32AR
Зеленый		VM-32AG
Черный		VM-32AB

Отверстие для монтажа на щите управления





с пружинным возвратом нормально закрытый

С утопленной кнопкой



Отверстие для монтажа на щите управления




с пружинным возвратом нормально закрытый

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	VM130-F01-00A	VM-33A *
Зеленый		
Черный		
Желтый		





* Кнопочный выключатель поставляется со сменными цветными вставками.

Поворотный переключатель

Цвет	Номер для заказа	
	Базовое исполнение	Орган управления
Красный	VM130-F01-00A	VM-34AR
Зеленый		VM-34AG
Черный		VM-34AB



Отверстие для монтажа на щите управления



с фиксатором